

C415/B415

# Imprimantes multifonctions Xerox® VersaLink®

Dotées de nombreuses fonctionnalités, conçues pour s'adapter et pour évoluer avec vos besoins.



ConnectKey®  
Technology

xerox™

# Imprimante couleur multifonction Xerox VersaLink C415 et imprimante multifonction Xerox VersaLink B415

Votre travail flexible exige des capacités de niveau supérieur. C'est la raison pour laquelle les imprimantes multifonctions VersaLink C415 et B415 sont dotées en standard d'une productivité, d'une fiabilité et d'une sécurité sans compromis. Optimisés par la technologie Xerox® ConnectKey®, ces assistants en milieu de travail modernes sont prêts à accomplir toutes les tâches que vous leur confiez— aujourd'hui ou demain.

## UNE PLUS GRANDE FACILITÉ D'UTILISATION

Les imprimantes VersaLink C415 et B415 sont dotées de fonctions avancées dans un cadre léger et compact. Grâce à leur configuration sans tracas, ces périphériques VersaLink sont prêts à produire des résultats dès leur sortie d'emballage. Les options de configuration faciles à suivre et les assistants d'installation facilitent la configuration, ce qui vous permet d'être opérationnel et de reprendre le travail en quelques minutes plutôt qu'en quelques heures.

Le logiciel Xerox® Smart Start automatise l'installation du logiciel le plus récent sur votre périphérique VersaLink, le tout sans assistance informatique. De l'installation à la maintenance en passant par toutes les étapes intermédiaires, il s'agit de tirer le meilleur parti de chaque minute de votre journée.

## ALLÉGER LES TRAVAUX DIFFICILES

La personnalisation rend votre expérience utilisateur productive en vous donnant la liberté de travailler comme vous le souhaitez, afin que vous puissiez en faire plus en moins d'étapes. Les applis 1 touche vous permettent d'automatiser et de personnaliser les flux de travail à plusieurs étapes pour les individus et les groupes — tout ce qu'il faut, c'est appuyer sur une touche. L'interface à écran tactile vous permet d'accéder à la Galerie d'applications Xerox en perpétuelle expansion, avec une grande variété d'applications Xerox ConnectKey qui poussent votre assistant en milieu de travail encore plus loin. Par exemple, l'appli Xerox® Translate and Print en option peut traduire les documents numérisés en plusieurs langues en un clin d'œil.

## SÉCURITÉ INTELLIGENTE ET MULTICOUCHE

Le tableau de bord de sécurité simplifie la gestion de la sécurité de l'imprimante sur les VersaLink C415 et B415. Les fonctions intégrées et les services complets fonctionnent pleinement pour assurer la sécurité des données et des documents en empêchant l'accès non autorisé, en détectant les comportements suspects ou malveillants et en gardant une longueur d'avance sur les menaces.

## CONÇU POUR LE TRAVAIL MODERNE ET MOBILE

Travaillez quand, où et comme vous le souhaitez grâce à l'accès à Google Drive™, Microsoft® OneDrive® et DropBox™, ainsi qu'à des options supplémentaires accessibles depuis la Galerie d'applications Xerox.

Faites-en plus en déplacement grâce au module complémentaire Xerox® Print Services pour Android™, iBeacon<sup>1</sup> pour Apple Airprint, ainsi qu'au Wi-Fi et au Wi-Fi Direct en option.

Pour en savoir plus sur la manière dont nous réimaginons le travail flexible, rendez-vous sur [www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solution-travail-mobile](http://www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solution-travail-mobile).

## UNE INTELLIGENCE ÉCOLOGIQUE PLUS SUBTILE

Composées de plus de 25 % de plastique recyclé post-consommation, les VersaLink C415 et B415 donnent un nouveau sens à la responsabilité environnementale. Ces périphériques respectent ou dépassent les normes mondialement reconnues les plus strictes en matière de performances environnementales des produits, notamment EPEAT, Blue Angel et ENERGY STAR®. En outre, le programme Xerox® Green World Alliance®# simplifie la collecte, la réutilisation et le recyclage des consommables d'imagerie usagés.<sup>2</sup>

## TECHNOLOGIE XEROX CONNECTKEY

### Expérience utilisateur intuitive

Profitez d'une expérience proche de celle d'une tablette grâce aux commandes gestuelles de l'écran tactile. Facile à personnaliser, avec des workflows et des fonctions simples.

### Compatibilité mobile et cloud

Bénéficiez d'une flexibilité mobile avec les services hébergés dans le cloud. Connectez-vous instantanément au cloud et aux appareils mobiles directement depuis l'interface utilisateur.

### Sécurité totale

Empêchez les accès non autorisés, détectez les menaces et protégez vos données et documents avec des fonctions de sécurité intégrées proactives.

### Accès aux services de gestion d'impressions

Optimisez l'efficacité, la productivité et la sécurité en milieu de travail grâce à une intégration transparente avec Les Services de gestion d'impression de Xerox®.

### Passerelle vers de nouvelles possibilités

Donnez le meilleur de vous-même avec les applis de la Galerie d'applications Xerox. Vous ne trouvez pas d'appli qui répond à vos besoins spécifiques ? Nos partenaires peuvent développer une solution taillée sur mesure pour vous.

Pour en savoir plus sur l'expansion et la personnalisation de vos capacités, rendez-vous sur [www.connectkey.fr](http://www.connectkey.fr).

<sup>1</sup> Nécessite un adaptateur réseau sans fil

<sup>2</sup> En savoir plus sur nos initiatives de développement durable sur <https://www.xerox.fr/fr-fr/qui-sommes-nous/conditions-ambiantes>.

\* Tous les pays ne prennent pas en charge Green World Alliance. Veuillez vérifier la législation locale.

# Imprimantes multifonctions Xerox VersaLink C415/B415 — Configurations

## XEROX VERSALINK C415



**La fente d'alimentation manuelle d'1 feuille** prend en charge les formats de 76,2 x 127 mm à 215,9 x 356 mm/3 x 5 po à 8,5 x 14 po

**Le bac de 250 feuilles** prend en charge les formats de 97 x 148 mm à 216 x 356 mm/3,8 x 5,8 po à 8,5 x 14 po

**Le chargeur automatique de documents recto verso (DADF) à un seul passage** permet de gagner du temps en numérisant simultanément les deux faces de documents recto verso, jusqu'à 104/98 ipm recto verso 8,5 x 11/A4 pour C415 et B415. Sa grande capacité favorise la productivité, en particulier pour les grands volumes de documents numérisés ou copiés.



**La meilleure expérience utilisateur du secteur** commence par un écran tactile couleur intuitif de type tablette de 7 pouces qui vous permet de personnaliser votre façon de travailler. Vous pouvez donc en faire plus en moins d'étapes.

## XEROX VERSALINK B415



**Le départ manuel de 100 feuilles** prend en charge les formats de 76 x 148 mm à 216 x 356 mm/3,8 x 5 po à 8,5 x 14 po

**Le bac de 550 feuilles** prend en charge les formats de 76 x 148 mm à 216 x 360 mm/3 x 5,8 po à 8,5 x 14 po

### ACCESSOIRES EN OPTION : VERSALINK C415 UNIQUEMENT

**Magasin de 550+100 feuilles** – (avec capacité standard de 550 feuilles et un départ manuel supplémentaire de 100 feuilles)



**Magasin de 550 feuilles** – Ajoutez jusqu'à 1 magasin supplémentaire de 550 feuilles, pour une capacité papier totale de 1 451 pages.



**Agrafeuse d'appoint** – Pour les agrafages simples, l'agrafeuse d'appoint agrafe hors ligne des documents imprimés et originaux. Agrafe jusqu'à 20 feuilles de 75 g/m<sup>2</sup>/ 20 lb.



**Adaptateur de réseau sans fil** – Permet la connectivité sans fil et inclut la prise en charge de Wi-Fi Direct.



**Support de l'imprimante**

**Disque dur d'au moins 500 Go**

**Kit lecteur de cartes**



### ACCESSOIRES EN OPTION : VERSALINK B415 UNIQUEMENT

**Magasin de 550 feuilles** – Ajoutez jusqu'à 3 bacs supplémentaires de 550 feuilles, pour une capacité papier totale de 2 300 pages.



**Agrafeuse d'appoint** – Pour les agrafages simples, l'agrafeuse d'appoint agrafe hors ligne des documents imprimés et originaux. Agrafe jusqu'à 20 feuilles de 75 g/m<sup>2</sup>/ 20 lb.



**Adaptateur de réseau sans fil** – Permet la connectivité sans fil et inclut la prise en charge de Wi-Fi Direct.



**Support de l'imprimante**


**Disque dur d'au moins 500 Go**

**Kit lecteur de cartes**



### APPLICATION XEROX® EASY ASSIST

Dans un contexte où les entreprises migrent vers un environnement de travail plus flexible, les employés ont besoin de la technologie adéquate pour rester productifs et se concentrer sur ce qui compte vraiment. L'appli Xerox Easy Assist vous permet de gérer facilement et en toute sécurité votre périphérique en déplacement directement depuis votre téléphone mobile, avec une surveillance en temps réel des performances de l'imprimante et un accès instantané aux services d'auto-assistance — le tout sans aucune assistance informatique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : [www.xerox.fr/fr/application-professionnelle/xerox-easy-assist](http://www.xerox.fr/fr/application-professionnelle/xerox-easy-assist).



# Imprimantes multifonctions

## Xerox VersaLink C415/B415 — Caractéristiques



| CARACTÉRISTIQUES DE L'APPAREIL            | VersaLink C415   | VersaLink B415  |
|---|--|---|
| Vitesse <sup>1</sup>                      | Jusqu'à 42/40 ppm 8,5 x 11/A4 couleur<br><b>Vitesse d'impression recto verso</b> : 21/20 ipm (Letter/A4)<br>Couleur recto verso et monochrome  | Jusqu'à 50/47 ppm 8,5 x 11/A4<br><b>Vitesse d'impression recto verso</b> : Duplex 24/24 ipm (Letter/A4)   |
| Vitesse de numérisation                   | 104/98 ipm recto verso, 52/49 ppm recto (noir et blanc) 8,5 x 11/A4<br>84/80 ipm recto verso, 42/40 ppm recto (couleur) 8,5 x 11/A4  | 104/98 ipm recto verso, 52/49 ppm recto (noir et blanc) 8,5 x 11/A4<br>84/80 ipm recto verso, 42/40 ppm recto (couleur) 8,5 x 11/A4   |
| Volume mensuel <sup>2</sup>               | 125 000  | 175 000   |
| Processeur/mémoire/disque dur             | Quadricœur 1,2 GHz/Mémoire système de 2 Go/32 Go eMMC/ <b>En option</b> : disque dur d'au moins 500 Go   |   |
| Connectivité                              | Ethernet en giga-octets 10/100/1000, USB 2.0 haut débit (type A), USB haut débit (type B) / <b>En option</b> : adaptateur réseau sans fil (802.11 b/g/n/ac + BLE)  |   |
| Fonctions du contrôleur                   | Carnet d'adresses unifié, panneau de commande à distance, clonage de configuration, orchestrateur de parc, surveillance de configuration, tableau de bord de sécurité  |   |
| <b>Gestion du papier</b>                  | <b>Chargeur automatique de documents recto verso en un seul passage (CADRV)</b> :<br>Jusqu'à 52 ppm recto/104 ipm recto verso, 100 feuilles<br>Formats personnalisés : 105 x 148 mm à 216 x 356 mm/4,1 x 5,8 po à 8,5 x 14 po    | <b>Chargeur automatique de documents recto verso en un seul passage (CADRV)</b> :<br>Jusqu'à 52 ppm recto/104 ipm recto verso, 100 feuilles ;<br>Formats personnalisés : 105 x 148 mm à 216 x 356 mm/4,1 x 5,8 po à 8,5 x 14 po |
| Alimentation papier                       | <b>Fente d'alimentation manuelle</b> : 1 feuille ; formats personnalisés : 76 x 127 mm à 216 x 356 mm/3 x 5 po à 8,5 x 14 po   | <b>Départ manuel</b> : 100 feuilles ; formats personnalisés : 76 x 148 mm à 216 x 360 mm/3 x 5,8 po à 8,5 x 14 po   |
|   | <b>Bac 1</b> : 250 feuilles ; formats personnalisés : 97 x 148 mm à 216 x 356 mm/3,8 x 5,8 po à 8,5 x 14 po  | <b>Bac 1</b> : 550 feuilles ; formats personnalisés : 105 x 148 mm à 216 x 356 mm/4,1 x 5,8 po à 8,5 x 14 po  |
| En option                                 | <b>Bac de 550+100 feuilles</b> : 650 feuilles ; formats personnalisés : 148 x 210 mm à 216 x 356 mm/5,8 x 8,3 po à 8,5 x 14 po<br><b>Bac de 550 feuilles</b> : 550 feuilles ; formats personnalisés : 5,8 x 8,2 po à 8,5 x 14 po | <b>Bac de 550 feuilles</b> : 550 feuilles ; formats personnalisés : 105 x 148 mm à 216 x 360 mm/4,1 x 5,8 po à 8,5 x 14 po  |
| Réception                                 | 150 feuilles. / <b>En option</b> : agrafeuse d'appoint : Jusqu'à 20 feuilles   | 250 feuilles. / <b>En option</b> : agrafeuse d'appoint : Jusqu'à 20 feuilles  |
| Impression recto verso automatique        | Standard   |   |
| <b>Impression et copie</b>                | Résolution <b>Impression</b> : 1 200 x 1 200 ppp   |   |
| Temps de sortie de la première impression | 6,8 secondes seulement en couleur/6,2 secondes en noir et blanc  | 5,4 secondes en noir et blanc   |
| Délai de sortie de la première copie      | 7 secondes seulement en couleur/6,2 secondes en noir et blanc  | 5,3 secondes en noir et blanc   |
| Langages de description de page           | Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/ PCL® 6   |   |

### EXPÉRIENCE UTILISATEUR INTUITIVE

|                               |   |  |
|-------------------------------|---|--|
| Personnalisation              | Personnaliser l'interface utilisateur, fonctions afficher/masquer, personnaliser l'expérience utilisateur avec l'authentification, créer des Applis 1-Touche, activer l'apprentissage adaptatif pour définir des raccourcis pour travaux répétitifs et complexes. Copier, numériser ou envoyer des courriers électroniques sans toucher l'écran utilisateur à l'aide des accélérateurs de workflow automatiques sans contact.   |  |
| Pilotes d'imprimante          | Identification des travaux, état bidirectionnel, suivi des travaux, Xerox® Global Print Driver®, valeurs par défaut des applications, pilote d'impression en mode Pull de Xerox®, Microsoft Universal Print natif   |  |
| Serveur Web intégré de Xerox® | PC ou mobile : information d'état, paramètres, gestion de périphérique, clonage, orchestrateur de parc, surveillance de configuration, panneau de commande à distance   |  |
| Fonctions d'impression        | Impression à partir de dispositifs USB, impression à partir de référentiels Cloud (Dropbox, OneDrive, Google Drive), jeu d'échantillons, travail enregistré, création de cahier, enregistrement et rappel des paramètres de pilote, mise à l'échelle, suivi des travaux, contrôle d'applications, impression recto verso, mode brouillon  |  |
| Numérisation et télécopie     | Reconnaissance optique de caractères (OCR), Numérisation vers USB/ E-mail/ réseau (FTP/ SFTP/ SMB), Formats de fichiers de numérisation : PDF, PDF/A, JPG, TIFF ; Fonctions pratiques : numérisation vers un répertoire personnel, PDF consultable, PDF/ TIFF à page unique/ multipage, PDF protégé par mot de passe ; Fonctions de télécopie : télécopie en libre-service, inclut la télécopie sur réseau local, télécopie directe, transfert de télécopie vers e-mail, numérotation de télécopie, carnet d'adresses unifié, télécopie sur serveur, pilote TWAIN (numérisation) ; <b>En option</b> : numérisation vers des référentiels Cloud (Dropbox, One Drive, Google Drive) |  |

### COMPATIBILITÉ MOBILE ET CLOUD

|                     |  |  |
|---------------------|--|--|
| Connectivité mobile | <b>En option</b> : Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint™ (iOS) avec iBeacon (Bluetooth) <sup>3</sup>  |  |
| Impression mobile   | Mopria® Print, Apple AirPrint®, Xerox® Print Service (Android), appli @PrintByXerox ; <b>En option</b> : appli mobile pour le milieu de travail de Xerox® (iOS/ Android)   |  |
| Numérisation mobile | Numérisation Mopria®, Apple AirPrint Scan® (macOS), <b>En option</b> : appli mobile pour le milieu de travail (iOS/ Android) ;<br><b>En option</b> : Numérisation vers Microsoft OneDrive, Google Drive et DropBox   |  |
| Compatibilité Cloud | Services à distance activés, fonction native « Imprimer à partir de » référentiels Cloud (Dropbox, OneDrive, Google Drive), intégration avec les fournisseurs d'identité en nuage (IdP) Okta, identité Ping et Microsoft Azure ; <b>En option</b> : fonction native « Numériser vers » des référentiels Cloud (Dropbox, OneDrive, Google Drive) <sup>4</sup> ; connexion directe aux services hébergés dans le Cloud via les applis en option <sup>5</sup> (accessible via l'Appli Galerie d'applications Xerox, ou rendez-vous sur <a href="http://xerox.com/AppGallery">xerox.com/AppGallery</a> ), <b>Xerox Workflow Central Platform</b> |  |

### SÉCURITÉ COMPLÈTE

|                        |   |  |
|------------------------|---|--|
| Sécurité réseau        | 802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP et E-mail chiffré, intégration Splunk SIEM1, intégration Splunk SIEM, authentification réseau, SNMPv3, authentification par hachage de message SHA-256, TLS 1.1/1.2/1.3, certificats de sécurité utilisant ECDSA, certificat auto-signé automatique, intégration de Cisco® Identity Services Engine (ISE), authentification locale (base de données interne), FIPS 140-3   |  |
| Accès au périphérique  | Filtrage du port d'accès utilisateur/IP/domaine, journal d'audit, contrôles d'accès, autorisations utilisateur, surveillance de la configuration, Trusted Platform Module (TPM 2.0), connexion avec Okta, identité Ping et informations d'identification Microsoft Azure ; <b>En option</b> : Lecteur de carte RFID de Xerox®, NFC Standard (authentification via le service en option Sécurité du contenu et Gestion d'impression de la suite/des services Cloud pour le milieu de travail de Xerox® ; pour savoir plus : <a href="http://www.xerox.fr/fr/bureau/solution-gestion-impressions">www.xerox.fr/fr/bureau/solution-gestion-impressions</a> ) |  |
| Protection des données | Vérification du micrologiciel, démarrage sécurisé, chiffrement au niveau de la tâche via HTTPS et les pilotes, disque de stockage chiffré (AES 256 bits), E-mail chiffré et signé ; <b>En option</b> : sécurité de contenu de la Suite/des Services cloud pour le milieu de travail de Xerox®, disque dur chiffré (AES 256 bits) avec écrasement d'image <sup>6</sup>   |  |

### COMPATIBILITÉ AVEC LES SERVICES DE NOUVELLE GÉNÉRATION

|                              |  |  |
|------------------------------|--|--|
| Gestion de l'impression      | Outil de comptabilisation Standard de Xerox®, <b>En option</b> : Service/Suite Cloud pour le milieu de travail de Xerox®, Service de gestion de l'impression virtuelle Xerox®, pour en savoir plus, visitez <a href="http://www.xerox.fr/fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression#printmanagement">www.xerox.fr/fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression#printmanagement</a> |  |
| Sécurité                     | Gestion sécurisée des périphériques : service de vérification de la sécurité de l'impression de Xerox® (configuration automatique des paramètres de sécurité, suivi et résolution automatique), gestion de certificats numériques, rapports SIEM, rapports du tableau de bord interactif   |  |
| Gestion de parc/périphérique | Serveur Web CentreWare® Xerox®, Xerox® Support Assistant, lecture automatique des compteurs, Solution cloud de gestion de parc de Xerox®, orchestrateur de parc, clonage de configuration ; <b>Appli Xerox Easy Assist</b> ; <b>En option</b> : suite des Services de gestion d'impression, gestion à distance basée sur le Cloud avec Xerox Workplace Cloud                         |  |

### PASSERELLE VERS DE NOUVELLES POSSIBILITÉS

|                             |  |  |
|-----------------------------|--|--|
| Applis Xerox et partenaires | Automatiser les processus quotidiens à l'aide d'applis qui traduisent, expurgent, convertissent le texte en fichiers audio ou les notes manuscrites en fichiers texte, et les documents papier en applications Microsoft, le tout à partir d'une seule plateforme basée dans le Cloud. Ou visitez <a href="http://www.xerox.fr/fr/connectkey/application-professionnelle">www.xerox.fr/fr/connectkey/application-professionnelle</a> pour accéder aux applis par secteur ou flux de travail  |  |
| Logiciels et solutions      | Xerox® DocuShare® ( <a href="http://xerox.fr/ecm">xerox.fr/ecm</a> ), XMPie® ( <a href="https://www.xerox.fr/fr-impression-numerique/logiciel-workflow/printing-software/logiciel-communication-personnalisee-xmpie">https://www.xerox.fr/fr-impression-numerique/logiciel-workflow/printing-software/logiciel-communication-personnalisee-xmpie</a> ), Xerox® Workplace Solutions ( <a href="http://www.xerox.fr/fr/bureau/solution-gestion-impressions">www.xerox.fr/fr/bureau/solution-gestion-impressions</a> ), Xerox Workflow Central Platform |  |

<sup>1</sup> Vitesse d'impression déclarée en accord avec la norme ISO/IEC 24734 ; <sup>2</sup> Capacité maximale, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière ; <sup>3</sup> Adaptateur réseau sans fil requis pour iBeacon ; <sup>4</sup> Non disponible dans certains pays ; <sup>5</sup> Téléchargement en option depuis la Galerie d'applications Xerox vers l'imprimante — [xerox.com/XeroxAppGallery](http://xerox.com/XeroxAppGallery) ; <sup>6</sup> Nécessite un disque dur d'au moins 500 Go en option

### CERTIFICATIONS

Pour consulter la liste de certifications la plus récente, rendez-vous sur le site [xerox.com/OfficeCertifications](http://xerox.com/OfficeCertifications)

Pour obtenir des spécifications détaillées et des informations sur les consommables, rendez-vous sur

**C415** : <https://www.xerox.fr/bureau/latest/V4CSS-01F.pdf>

**B415** : <https://www.xerox.fr/bureau/latest/V4BSS-01F.pdf>

© 2023 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox® ConnectKey®, CentreWare®, DocuShare®, Global Print Driver®, Green World Alliance®, et VersaLink® sont des marques de commerce de Xerox Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. XMPie® est une marque de commerce de XMPie Inc. En sa qualité de partenaire ENERGY STAR®, Xerox Corporation déclare le présent modèle conforme aux directives ENERGY STAR relatives aux économies d'énergie (configurations DN). ENERGY STAR et la marque ENERGY STAR sont des marques déposées aux États-Unis. Mopria® est une marque de commerce de Mopria Alliance. Les informations contenues dans cette brochure peuvent être modifiées sans préavis. 08/23 TSK-3770 BR38854 V4CBR-01FA

